## Исполнитель: Зам. начальника ОТО Клёцкин А.В.

## Перечень деталей и узлов машины электрической шлифовальной угловой МШУ-2,45-03

Утверждаю Начальник ОТО

33 34

Козлов П.А.

31.1

31.4 31.5 **35.1** 

35.6

36

35.10

>35.7

35.8


**39** 38

2020 г.

1

1

4



Поз	Наименование	Кол.
1	Винт ( саморез ) 4х18	5
2	Полуручка правая	1
3	Шнур	1
	сетевой(2x0,75мм²,L=2м)	
4	Трубка защитная	1
5	Винт ( саморез) 4х16	2
6	Пластина прижимная	1
7	Полуручка левая	1
8	Конденсатор (0,22µF,275В)	1
9	Выключатель ( 250 В, 12А)	1
10	Пружина (0,8х7х26)	1
11	Клавиша поворота ручки	1
12	Вставка	1
13	Блок плавного пуска	1
14	Корпус электродвигателя	1
15	Щетка (6,8x16,9x21,1)	2
16	Щеткодержатель в сборе	2
16.1	пружина	2

				сборе	'
			35.1	Кольцо стопорное Ø15	
16.2	корпус щеткодержателя	2	35.2	Колесо зубчатое Z=49	1
16.3	изолятор щеткодержателя	2	35.3	Винт М4х12	3
17	Винт (саморез) 4х14	2	35.4	Шайба пружинная Ø4	3
18	Крышка правая	1	35.5	Пластина прижимная	1
19	Винт (саморез) 4х12	2	35.6	Подшипник 6202 2RS	1
20	Крышка левая	1		(15x35x11)	
21	Статор	1	35.7	Кольцо резиновое	1
22	Винт( саморез) 5х72	2		(069-072-19)	
23	Диафрагма	1	35.8	Крышка корпуса редуктора	1
24	Компенсатор	1	35.9	Втулка	
25	Подшипник 6000 RS (10x26x8)	1	35.10	Шпиндель	
26	Втулка пластмассовая	1	36	Винт М5х16	4
27	Якорь	1	37	Шайба пружинная Ø 5	4
28	Винт (потай) 5х10	3	38	Кожух защитный	1
29	Пластина прижимная	1	39	Винт М6х25	1
30	Подшипник 6201 RS	1	40	Гайка М6 специальная	1
31	Корпус редуктора в сборе	1	41	Втулка прижимная	1
31.1	корпус	1	42	Гайка прижимная	1
				·	

21

242526

кнопка фиксатора

пружина(1х14.8х14х8)

шайба стопорная Ø8

подшипник НК101610

Винт (саморез) 5 х41

Крышка корпуса редуктора в

Шестерня Z=10

Гайка М7х1