

Таблица 1

Обозначение	Артикул	Характеристика	Наименование	Кол-во шт/изд
1	1285-2.10004.00		Гайка крепления шлифкруга	1
2			Диск шлифовальный	1
3	1285-2.10003.00		Фланец опорный шлифкруга	1
4			Кожух защитный шлифкруга	1
5	1285-2.02101.00	Размер шпонки 3*10 мм	Шпиндель в сборе со шпонкой	1
6				
7			Крышка пылезащитная	1
8		12*22*0,5 мм	Шайба	1
9		4*14	Винт	4
10			Крышка корпуса редуктора	1
11		12*32*10	Подшипник шариковый 6201	1
12		32 мм	Кольцо стопорное	1
13	1285-2.02002.01		Колесо зубчатое коническое	1
14		12 мм	Кольцо стопорное	1
15		6*15*5	Подшипник шариковый 696	1
16		ST4 X20-F	Винт	4
17	1285-2.04003.00		Корпус редуктора	1
18	1285-2.02113.00		Фиксатор шпинделя в сборе с кнопкой	1
19				
20				
21				
22		M6	Винт	1
23	1285-2.02012.01		Шестерня коническая	1
24		8*22*7 мм	Подшипник шариковый 608	1
25		26*22*5 мм	Втулка	1
26		18*26*1 мм	Шайба	1
27		26 мм	Кольцо стопорное	1
28		8*16*0,5	Шайба	1
29	1285-2.03101.00		Якорь в сборе	1
30				
31				
32	1285-2.04104.00		Корпус двигателя в сборе	1
36				
33			Диафрагма	1
34		ST3.5X65-F	Винт	2
35	1285-2.03002.00		Статор	1
37	1285-2.06100.00		Щеточный узел в сборе	2
38				
39				
40				
38	1285-2.06001.00	выделена отдельно для заказа	Щетка электрическая	2
41		ST4X14-F	Винт	2
42			Зажим шнура	1

 FELISATTI®	Угловая шлифовальная машина	
	УШМ-125/850П	1285.5.2.00

Продолжение Таблицы 1

Обозначение	Артикул	Характеристика	Наименование	Кол-во шт/изд
43	1285-2.05001.00		Выключатель	1
44	1285-2.04008.00		Крышка корпуса двигателя	1
45			Крышка пылезащитная боковая	2
46			Клавиша выключателя	1
47			Тяга выключателя	1
48		0.22 мкФ	Конденсатор	1
49		ST4X12-F	Винт	1
50			Трубка защитная шнура	1
51		2X0.75X2.2	Шнур питания	1
52			Ключ	1
53			Ручка боковая	1



FELISATTI®

Угловая шлифовальная машина

УШМ-125/850П

1285.5.2.00

