
Файл: ША-6.10,8М3 кат	Составлен: 16.02.2015	Лист 1 из 1

№ на схеме	Код	Наименование детали	Характеристика	К-во шт/изд
1	00.02.99.02.03	Кольцо пружинное	B10	1
2	337.05.00.01.00	Кольцо		1
3	337.05.00.02.00	Пружина		1
4	337.05.00.03.00	Втулка		1
5	337.05.00.04.00	Шарик		2
6	336.03.00.01.00	Кольцо-регулятор момента		1
7*	337.03.00.00.00	Редуктор в сборе		1
Д	336.04.00.00.00	Электродвигатель в сборе	Поз.8,9,10,11	1
8	00.02.04.01.13	Винт	M3x5	2
9	00.02.02.01.09	Шайба пружинная	Ø3	2
10	336.04.00.02.00	Шестерня	m=0.6,z=12	1
11	336.04.00.03.00	Электродвигатель	INTER, 10,8V /550#, 7110-107501	1
12	336.05.00.02.00	Корпус		1
13	336.05.00.01.00	Клавиша переключения скорости		1
14	336.05.00.05.00	Пружина пластинчатая		1
15	331.04.00.01.00	Светодиод подсветки		1
16	336.05.00.03.00	Кнопка реверса		1
17	336.04.01.00.00	Выключатель	JINYUAN JV08-6B 5<15A 24V DC/5E4	1
18	336.04.01.01.00	Провод - Двигатель +	18AWG 1007 300V 80 °C длина 110мм	1
19	336.04.01.02.00	Провод - Двигатель -	18AWG 1007 300V 80 °C длина 110мм	1
20	336.04.01.03.00	Провод - Выключатель +	18AWG 1007 300V 80 °C длина 40мм	1
21	336.04.01.04.00	Провод - Выключатель -	18AWG 1007 300V 80 °С длина 40мм	1
22	336.04.01.05.00	Пластина контактная		1
23	336.05.00.04.00	Корпус накладка		1
24	00.02.03.01.51	Винт	3x12	8
25	00.02.03.01.59	Винт	2,5x10	2
26	336.02.03.00.00	Батарея аккумуляторная	1015 Л, 10,8V DC, Li-ion, 1500 mAh	2
27	336.02.02.00.00	Устройство зарядное в сборе	УЗ 10,8/1,6 Л, 220В, ток зарядки-1,6А, V=12,9В	1



NHTEPCKON	Каталог запас	ных частей изделия
Действителен с: 16 ФЕВРАЛЯ 2015г.	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	ша-6/10,8М3