



УШМ-125/1000

343 .\*\*.\*\*.\*\*.\*\*

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Действителен с: 02.07.2019

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
07.02.00.03.01	Гайка прижимная шлифкруга	1	ø42, M14	1
234.02.00.03.00	Фланец опорный шлифкруга	2		1
234.02.00.02.00	Кольцо резиновое	2a	Ø20.35x1.78	1
00.02.04.02.45	Винт M5x10	3	M5-6gx10-4.8	1
00.02.02.01.05	Шайба гроверная ø5	4	ø5	1
844315334.00	Винт B2.M6-6gx25	5	B2.M6-6gx25.48.086 ГОСТ 17473-80	3
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	5a	Ø 4	3
41.02.00.02.00	Крышка кожуха	6		1
42.02.00.01.01	Кожух защитный в сборе	7	Ø125	1
00.02.04.01.27	Винт M4x14	8	M4x14	4
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	8a	Ø 4	4
342.03.01.01.00	Крышка редуктора	9		1
342.03.01.02.00	Кольцо уплотнительное	9a	Ø51x1.5	1
342.03.01.03.00	Шайба	10	Ø12xØ23.5x1	1
342.03.00.01.00	Шпиндель	11	M14-6h	1
00.02.10.03.00	Шарик Ø3,0	12	3,0-60 ГОСТ 3722-81	1
00.02.99.02.03	Кольцо запорное B10	13	B10.60C2BA ГОСТ13942-86	1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый 6201.2RS	14	62012RS(12x32x10)	1
342.03.01.04.00	Крышка подшипника	15		1
849077250.00	Винт M4-6gx10	16	B2.M4-6gx10.48 ГОСТ 17473-80	3
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	16a	Ø 4	3
399.03.00.02.00	Колесо зубчатое	17	m-1,36; z-38;	1
00.01.02.01.35	Подшипник роликовый НК0910	18	НК091 (9x13x10)	1
134305818.00	Фиксатор шпинделя	19		1
342.03.00.04.00	Кольцо резиновое	20		1
342.03.01.05.00	Корпус редуктора	21		1
844820052.00	Винт 2-4x25	22	2-4x25.016 ГОСТ 10621-80	4
00.02.02.02.02	Шайба C4	22a	C4.04.019 ГОСТ 10450-78	4
342.03.00.05.00	Пружина фиксатора	23		1
342.03.00.06.00	Кнопка фиксатора шпинделя	24		1
41.04.02.07.00	Гайка M8	25	M8x1-6H.12.38XC.016 ГОСТ 15522-70	1
342.03.00.07.00	Шестерня коническая	26	m-1,36; z-11;	1
00.01.01.01.20	Подшипник шариковый 6000.2RS	27	6000-2RS (10x26x8)	1
342.03.00.08.00	Кольцо резиновое	28		1
342.03.00.09.00	Крышка подшипника	29		1
394.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	30	ø35X55 230V	1
00.01.01.01.23	Подшипник шариковый 608.ZZ	31	608ZZ (8x22x7)	1
342.04.02.02.00	Втулка демпфирующая	32		1
342.04.02.03.00	Диафрагма	33		1
00.02.03.01.36	Винт 4x70	34	DIN 7996 4x70- Ph-St-Zn	2
346.04.01.00.05	Статор	35	ø58,5X55 230V	1
342.05.00.01.00	Корпус двигателя	36		1
342.04.03.01.00	Щетка электрическая	37	6x11x16	2
00.02.03.01.25	Винт 2-3x10	38	2-3x10.016 ГОСТ 10621-80	2
342.04.03.02.00	Пружина кручения	39		2
00.10.01.04.02	Выключатель	40	KEDU HY28 5(5) A 250VAC 5E4	1
00.10.04.01.22	Конденсатор	41	MEX GPF 0,22 µF 40/85/21 (26,3x7x17)	1
342.04.00.01.00	Клавиша выключателя	42		1
342.04.00.02.00	Тяга выключателя	43		1
342.04.03.03.00	Щеткодержатель	44		2
342.05.00.02.00	Крышка задняя	45		1
342.05.00.03.00	Заглушка	46		1
00.02.03.01.04	Винт 2-4x16	47	2-4x16.04.016 ГОСТ 10621-80	1
00.02.03.01.03	Винт	48	4x14	3
225.04.00.03.00	Планка прижимная	49		1
41.04.00.06.00	Трубка защитная	50		1
00.10.02.03.01	Шнур питания с вилкой	51	H05RN-F 2x0,75mm², L=3.2m	1
07.02.00.01.01	Ключ специальный	52		1

07.02.00.02.01	Ручка боковая	53	M10x12	1
----------------	---------------	----	--------	---

**ИНТЕРСКОЛ** \_\_\_\_\_

